

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 8

1. Produkttyp:
Stützwandelemente DIN EN 15258

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):
siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck(e):
Stützwände

4. Kontaktdaten Hersteller:

**MATTIG & LINDNER GmbH
C.-A.-Groeschke Str. 15
03149 Forst**

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **Nicht relevant**

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:
Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. – 0824 –
hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle (Nr. 0824-CPR-15258-3.2446.B.BB/6.65) ausgestellt.

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:
Nicht relevant

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Betondruckfestigkeit	fck ≥ 25 N/mm ² siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen	DIN EN 15258:2009-05
Zugfestigkeit Betonstahl	ftk = 550 N/mm ²	
Streckgrenze Betonstahl	fyk = 500 N/mm ²	
Mechanische Festigkeit	Siehe Bemessungsspezifikation	
Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)		
Dauerhaftigkeit		
Bauliche Durchbildung		

10. Rechtsverbindlichkeit
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Lindner, Geschäftsführer

Forst, 07.10.2015

