

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 5-3

1. Produkttyp:
Gründungselemente DIN EN 14991

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):
siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck(e):
**Gründungen als Stütze mit angeformtem Fundamentkörper, Köcher(Hülsen)fundamente,
Köcher (Hülsen) für Tragwerke nach EN 1992-1-1**

4. Kontaktdaten Hersteller:

**MATTIG & LINDNER GmbH
C.-A.-Groeschke Str. 15
03149 Forst**

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **Nicht relevant**

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:
Die notifizierte Stelle BAU-ZERT Ost e.V. – 0824 –
hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle
nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der
werkseigenen Produktionskontrolle (Nr. 0824-CPR-14991-3.2460.2446.B.BB/6.61) ausgestellt.

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:
Nicht relevant

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Betondruckfestigkeit	fck ≥ 25 N/mm² siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen	EN 14991:2007-07
Zugfestigkeit Betonstahl	ftk = 550 N/mm²	
Streckgrenze Betonstahl	fyk = 500 N/mm²	
Mechanische Festigkeit	Siehe Bemessungsspezifikation	
Dauerhaftigkeit		
Bauliche Durchbildung		

10. Rechtsverbindlichkeit
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung
nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der
Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers
von:

M. Lindner, Geschäftsführer

Forst, 08.01.2016

